

Contact : 02.33.77.38.10
ou lilano@lilano.asso.fr

	Envoi résultats	Payeur
DEMANDEUR		
Nom et prénom / Raison sociale :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adresse :		
Mail :		
N° EDE :		
PROPRIETAIRE DE L'ECHANTILLON (si différent du demandeur)		
Nom et prénom / Raison sociale :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adresse :		
Mail :		
N° EDE :		
CONSEILLER/PRELEVEUR DE L'ECHANTILLON		
Nom et prénom :	<input type="checkbox"/>	
Mail :		

CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON

Date de prélèvement :

Nom de l'échantillon :

Origine de l'eau :

- Eau de puits Eau de forage
 Eau de rinçage Eau du réseau
 Autre type d'eau

Signature du client Datée et précédée de la mention «Bon pour accord»

Cadre réservé au LILANO

ANALYSES DEMANDES

Ce document complété doit accompagner chaque échantillon

Packs d'analyses	Contôle conduite d'exploitation	
	pH, Nitrates, Dénombrement, Coliformes totaux à 37°C, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux et Flore totale à 22°C et 36°C	CCE <input type="checkbox"/>
	Analyse chimique seule	
	pH, Nitrates	CCS <input type="checkbox"/>
	Contrôle conduite exploitation + analyse chimique complète	
	pH, Nitrates, g minéraux (Ca, P, Mg, K, Na, Cu, Zn, Mn, Fe), Calcul de la dureté de l'eau, Dénombrement Coliforme totaux à 37°C, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux et Flore totale à 22°C et 36°C	CE.AC <input type="checkbox"/>
	Analyse complément g minéraux + dureté	
	g minéraux (Ca, P, Mg, K, Na, Cu, Zn, Mn, Fe), Calcul de la dureté de l'eau	C9M <input type="checkbox"/>
	Fer et manganèse seuls	
	Fer soluble total et Manganèse soluble total	CC.FM <input type="checkbox"/>
	"Charte des bonnes pratiques en élevage"	
	Dénombrement Escherichia coli et Entérocoques intestinaux	CBPE <input type="checkbox"/>
	Analyse microbiologique seule avec salmonelles	
	Dénombrement Escherichia coli et Entérocoques intestinaux. Recherches salmonelles	CMS <input type="checkbox"/>
	Analyse complète	
	pH, Nitrates, Dénombrement Escherichia coli et Entérocoques intestinaux. Recherches salmonelles	CPC <input type="checkbox"/>
Contrôle conduite exploitation + microbiologie seule		
Dénombrement Coliformes totaux à 37°C, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux et Flore totale à 22°C et 36°C	CCE.BS <input type="checkbox"/>	

OPTION : à cocher uniquement pour compléter un pack ci-dessus ou si le pack n'existe pas :

pH	Conductivité	ASR	Pseudo-monas	Listéria	E-coli	Entérocoques	Flore aérobie intestinaux	Flore aérobie 22/36 °C	Coliformes 30 °C	Salmonelles totaux	Entéro-bactéries	Levures et moisissures
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

Autres: _____